

# FİYAT LİSTESİ



güven üretiyoruz  
generating confidence

maxlogic & mavigard  
yangın ve gaz algılama sistemleri



**M**axlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda **“Güven Üretmeye”** devam ediyoruz.

İstanbul, Dudullu’da bulunan üretim ve yönetim tesislerimizin yanı sıra Avrupa yakasında Marmara Bölge Müdürlüğü, Bursa’da Güney Marmara Bölge Müdürlüğü, Ankara’da İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, İzmir’de Ege Bölge Müdürlüğü, Antalya’da Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır’da Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Samsun’da Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Moskova’da Rusya Merkez Ofisi ve İstanbul Perpa Ticaret Merkezindeki Fabrika Satış Mağazamız **“ile müşterilerimizin memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkararak hizmet veriyoruz.”**

## Misyonumuz

Topluma, çevreye, etik değerlere saygılı; çalışanlarına ve birlikte çalıştığı şirketlere değer katan; araştıran, öğrenen ve kendini sürekli yenileyen kültüre sahip; bugünkü pazar gerçeklerini algılayan ve bu doğrultuda doğru kararlar alabilen “ileri teknoloji” şirketi olmaktır.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 60 ülkeye sürekli olarak ürünlerimizi ihraç etmekle kalmayıp oradaki distribütörlerimizin teknik kadrolarına gerekli eğitimi vererek, sistemlerimize üst seviyede **“satış sonrası hizmetlerin”** verilmesini de sağlıyoruz.

Mavili Elektronik A.Ş. olarak kurumumuzda uzman mühendis, tekniker, teknisyen ve üretim elemanlarından oluşan 250 kişiyi aşan dinamik kadromuzla hizmet kalitesinden ödün vermeden, kendinden emin ve hızlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

**mavili**  
ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

## Vizyonumuz

İleri teknoloji ürünlerini etkili ve verimli bir şekilde global ölçekte üretmek.



Firma Tanıtımı  
Sertifikalar ve Lisanslar

3



Akıllı Adresli Yangın Algılama  
ve Alarm Sistemleri



Konvansiyonel Yangın Algılama  
ve Alarm Sistemleri



Denizci Tipi Yangın Algılama  
ve Alarm Sistemleri

## Sertifikalar ve Lisanslar

- \* Mavili Elektronik A.Ş.'nin uygulamakta olduğu ISO 9001 kalite yönetim sistemi, dünyanın önde gelen **LPCB** (Loss Prevention Certification Board) kuruluşu tarafından denetlenmiş ve uygunluğu **ISO 9001:2008** sertifikasıyla belgelendirilmiştir.
- \* Yangın Alarm Sistemi ürünlerimiz, **TS EN 54**, gaz dedektörlerimiz ise **TS EN 50194** ve **TS EN 50291** sertifikalarına sahiptir.
- \* Yangın Alarm Sistemi ürünlerimize **LPCB** ve **Dedal** tarafından **EN 54** ve **CPR** sertifikaları verilerek uluslararası akredite kuruluşlardan da kalitemiz onaylanmıştır.
- \* Hizmetlerimiz, **TS 12849** Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahiptir.
- \* Ürünlerimiz, Rusya Afet Bakanlığı tarafından verilen **RUS SSPB** (Yangın Güvenlik Sertifikasyon Sistemi) sertifikasına sahiptir.
- \* Yangın Alarm Sistemi ürünlerimiz, **UkrSEPRO** / Ukrayna kuruluşu tarafından verilen **KALİTE UYGUNLUK SERTİFİKASI** sahiptir.
- \* Marin serisi ürünlerimiz, **TÜRK LOYDU** (SOLAS 74 ve FSS) ve **IACS** (International Association of Classification Societies Ltd.) üyesi "**Russian Maritime Register of Shipping**" tip onay sertifikasına sahiptir.
- \* Ürünlerimiz, dünyanın bir çok ülkesinin yetkili birimleri tarafından verilen **KULLANIM LİSANS**'larına da sahip bulunmaktadır.

**BÖLÜM-1: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar**

■ ML-123X

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1230.N	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network	\$ 1.750,00
ML-1231	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres	\$ 1.750,00
ML-1232	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres	\$ 2.500,00
ML-1233	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres	\$ 3.250,00
ML-1234	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres	\$ 4.000,00
ML-1235	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres	\$ 4.750,00
ML-1236	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres	\$ 5.500,00
ML-1237	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres	\$ 6.250,00
ML-1238	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres	\$ 7.000,00

**BÖLÜM-2: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar, Printerli**

■ ML-124X.P

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1240.N	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network, printer	\$ 3.250,00
ML-1241.P	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer	\$ 3.250,00
ML-1242.P	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer	\$ 4.000,00
ML-1243.P	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer	\$ 4.750,00
ML-1244.P	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer	\$ 5.500,00
ML-1245.P	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer	\$ 6.250,00
ML-1246.P	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer	\$ 7.000,00
ML-1247.P	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer	\$ 7.750,00
ML-1248.P	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer	\$ 8.500,00

**BÖLÜM-3: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Panelleri**

■ ML-1355

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1353	16'lı I/O paneli (8 giriş/8 çıkış)	\$ 1.250,00
ML-1354	16'lı I/O paneli (8 giriş/8 çıkış) duman damperi kontrol paneli	\$ 1.350,00
ML-1355	16'lı I/O paneli (8 giriş/8 çıkış) duman damperi kontrol paneli, toggle switch kartlı	\$ 1.450,00

**BÖLÜM-4: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 16 Çevrime Kadar**

■ ML-125XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1250.N	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network	\$ 4.500,00
ML-1251	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres	\$ 4.500,00
ML-1252	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres	\$ 5.250,00
ML-1253	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres	\$ 6.000,00
ML-1254	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres	\$ 6.750,00
ML-1255	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres	\$ 7.500,00
ML-1256	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres	\$ 8.250,00
ML-1257	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres	\$ 9.000,00
ML-1258	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres	\$ 9.750,00
ML-1259	Yangın alarm santrali, 9 çevrim, 1143 adres	\$ 10.500,00
ML-12510	Yangın alarm santrali, 10 çevrim, 1270 adres	\$ 11.250,00
ML-12511	Yangın alarm santrali, 11 çevrim, 1397 adres	\$ 12.000,00
ML-12512	Yangın alarm santrali, 12 çevrim, 1524 adres	\$ 12.750,00
ML-12513	Yangın alarm santrali, 13 çevrim, 1651 adres	\$ 13.500,00
ML-12514	Yangın alarm santrali, 14 çevrim, 1778 adres	\$ 14.250,00
ML-12515	Yangın alarm santrali, 15 çevrim, 1905 adres	\$ 15.000,00
ML-12516	Yangın alarm santrali, 16 çevrim, 2032 adres	\$ 15.750,00

**BÖLÜM-5: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 16 Çevrime Kadar, Opsiyonel Modüller Dahil**

■ ML-125XX.NPTA

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1250.NPTA	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network, printer, telefon, anons	\$ 10.150,00
ML-1251.NPTA	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer, telefon, anons	\$ 10.650,00
ML-1252.NPTA	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer, telefon, anons	\$ 11.400,00
ML-1253.NPTA	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer, telefon, anons	\$ 12.150,00
ML-1254.NPTA	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer, telefon, anons	\$ 12.900,00
ML-1255.NPTA	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer, telefon, anons	\$ 13.650,00
ML-1256.NPTA	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer, telefon, anons	\$ 14.400,00
ML-1257.NPTA	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer, telefon, anons	\$ 15.150,00
ML-1258.NPTA	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer, telefon, anons	\$ 15.900,00
ML-1259.NPTA	Yangın alarm santrali, 9 çevrim, 1143 adres, printer, telefon, anons	\$ 16.650,00
ML-12510.NPTA	Yangın alarm santrali, 10 çevrim, 1270 adres, printer, telefon, anons	\$ 17.400,00
ML-12511.NPTA	Yangın alarm santrali, 11 çevrim, 1397 adres, printer, telefon, anons	\$ 18.150,00
ML-12512.NPTA	Yangın alarm santrali, 12 çevrim, 1524 adres, printer, telefon, anons	\$ 18.900,00
ML-12513.NPTA	Yangın alarm santrali, 13 çevrim, 1651 adres, printer, telefon, anons	\$ 19.650,00
ML-12514.NPTA	Yangın alarm santrali, 14 çevrim, 1778 adres, printer, telefon, anons	\$ 20.400,00
ML-12515.NPTA	Yangın alarm santrali, 15 çevrim, 1905 adres, printer, telefon, anons	\$ 21.150,00
ML-12516.NPTA	Yangın alarm santrali, 16 çevrim, 2032 adres, printer, telefon, anons	\$ 21.900,00

**BÖLÜM-6: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Sistem 7" TFT Mimik Panel**

■ ML-1280

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1280	7" TFT mimik panel	\$ 3.500,00
ML-1621	ML-1280 7" TFT mimik panel için konfigürasyon yükleme bilgisayar programı	\$ 4.250,00

## BÖLÜM-7: Maxlogic Serisi Akıllı Adresli Sistem GCU (Gateway Control Unit) Paneli



■ ML-1207.X

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1207.C	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, TCP/IP modülü dahil	\$ 3.000,00
ML-1207.G	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, GPRS modülü dahil	\$ 3.250,00
ML-1207.K	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, RS-232/RS-485 modülü dahil	\$ 3.000,00
ML-1207.CGK	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, TCP/IP, GPRS, RS-232/RS-485 modülü dahil	\$ 6.250,00
ML-1207.MX	GCU modbus paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde	\$ 3.315,00
ML-1207.B	GCU bacnet paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde	\$ 3.315,00

## BÖLÜM-8: Maxlogic Serisi Anons / Alarm Matrix Paneli



■ ML-5020



■ ML-5020.AI ■ ML-5020.AO

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-5020	Anons / Alarm matrix paneli, 19", 3U rack yapısında, anons güç modülü ve anons çıkış modülü dahil, temel model	\$ 3.500,00
ML-5020.AI	Anons girişli modülü	\$ 1.750,00
ML-5020.PO	Programlanabilir alarm / ikaz çıkış modülü	\$ 2.100,00
MLY-5001	Anons / Alarm matrix blank panel	\$ 140,00

## BÖLÜM-9: Maxlogic Serisi Saha Telefonu ve Telefon Kontrol Üniteleri



■ ML-5013

■ ML-5011

■ ML-5012



■ ML-5014



■ ML-501XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-5011	İtfaiyeci saha telefonu	\$ 1.800,00
ML-5012	İtfaiyeci saha telefonu soketi (ML-5013 için)	\$ 240,00
ML-5013	İtfaiyeci portatif saha telefonu	\$ 350,00
ML-5014	İtfaiyeci portatif saha telefonu dörtlü istasyonu (telefonlar dahil değildir)	\$ 450,00
ML-50108	İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 8 telefon modülü kapasiteli	\$ 13.500,00
ML-50116	İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 16 telefon modülü kapasiteli	\$ 21.600,00
ML-50132	İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 32 telefon modülü kapasiteli	\$ 35.100,00

## BÖLÜM-10: MaviGard AGD Serisi Akıllı Adresli Gaz Dedektörleri



■ AGD-XXXXXX.VIP



■ ML-0120

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
AGD-1224L.VIP	LPG (bütan+propan) dedektörü, 12/24V DC	\$ 100,00
AGD-1224M.VIP	Metan (doğalgaz) dedektörü, 12/24V DC	\$ 100,00
AGD-1224EC.VIP	Karbonmonoksit dedektörü, 24V DC, elektrokimyasal	\$ 150,00
AGD-220L.VIP	LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC	\$ 110,00
AGD-220M.VIP	Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC	\$ 110,00
AGD-220EC.VIP	Karbonmonoksit dedektörü, 230V AC, elektrokimyasal	\$ 160,00
ML-0120	Sıva üstü bağlantı kutusu	\$ 15,00

## BÖLÜM-11: Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri



■ ML-1110 ■ ML-1130



■ ML-1140

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1110	Optik duman dedektörü	\$ 60,00
ML-1130	Sıcaklık dedektörü	\$ 60,00
ML-1140	Multisensör dedektörü	\$ 90,00
ML-1110.SCI	Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 70,00
ML-1130.SCI	Sıcaklık dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 70,00
ML-1140.SCI	Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 100,00
ML-1130BS	Adresli sistem BS sınıfı ısı dedektörü	\$ 120,00

## BÖLÜM-12: Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar



■ Smoke Sabre 01-001 ■ UG-4/MAV



■ ML-0121 ■ ML-0150

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0140	Dedektör soketi	\$ 7,00
ML-0141	Buzzerli soket	\$ 32,00
ML-0143	UL dedektör soketi (6 inç)	\$ 14,00
ML-0144	Dedektör soketi (B sınıfı)	\$ 14,00
ML-0150	Asma tavan ünitesi	\$ 26,00
ML-0121	Sıva üstü montaj kutusu	\$ 39,00
ML-1101	Çevrimden beslemeli soket altı siren	\$ 75,00
ML-1102	Çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren	\$ 100,00
SOLO A7-001	Duman dedektörü temizleme spreyi (İngiliz Poundu) £ 175,00	
SMOKE SABRE 01-001	Smoke sabre duman dedektör test spreyi (İngiliz Poundu) £ 150,00	
UG-4/MAV	Superflow havalandırma kanalı örnek alma cihazı	€ 550,00
VR-0.6M	60 cm venturi boru	€ 100,00


## BÖLÜM-13: Maxlogic Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri



■ ML-0515

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0515	Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 5A, A tipi kutu içinde	\$ 550,00
ML-05110	Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 10A, A tipi kutu içinde	\$ 950,00



**BÖLÜM-14: Maxlogic Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1170	Işın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 1.625,00
ML-1170.SCI	Işın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (Alıcı-verici dahil)	\$ 1.650,00
ML-1173	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 1.500,00
ML-1173.SCI	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 1.525,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li	\$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü	\$ 400,00

**BÖLÜM-15: Maxlogic / Mavigard Akıllı Adresli Giriş/Çıkış ve Röle Kontrol Modülleri**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1361	Röle kontrol modülü, 1 çıkış	\$ 125,00
ML-1361.SCI	Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü	\$ 150,00
ML-1362	Kontakt izleme modülü, 1 giriş	\$ 125,00
ML-1362.SCI	Kontakt izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü	\$ 150,00
ML-1363	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	\$ 250,00
ML-1363.SCI	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 275,00
ML-1366	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış)	\$ 300,00
ML-1366.SCI	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 350,00
ML-1371	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı	\$ 150,00
ML-1371.SCI	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü	\$ 175,00
ML-1372	Bölge denetim modülü, 1 girişli	\$ 150,00
ML-1372.SCI	Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü	\$ 175,00
ML-1373	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	\$ 300,00
ML-1373.SCI	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 350,00
ML-1380	Kısa devre izolatör modülü	\$ 75,00
ML-1390	Kısa devre izolatör modülü	\$ 75,00
ML-0320	2'li I/O modül koruma kutusu	\$ 150,00
MG-6700	Röle kontrol modülü, 250V, 8A	\$ 250,00

**BÖLÜM-16: Maxlogic Akıllı Adresli Sistem SGC Modülleri**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-12011.KU	SGC modülü, RS-232 çıkışlı	\$ 1.875,00
ML-12011.KB	SGC modülü, RS-485 çıkışlı	\$ 1.875,00
ML-12011.C	SGC modülü, TCP/IP çıkışlı	\$ 2.125,00
ML-12012.UART	Diğer sistem SGC modülü, UART çıkışlı	\$ 2.125,00
ML-12012.C	Diğer sistem SGC modülü, TCP/IP çıkışlı	\$ 2.125,00

**BÖLÜM-17: Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri İçin Aksesuarlar**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1410	Adresli siren	\$ 140,00
ML-1410.SCI	Adresli siren, kısa devre izolatörlü	\$ 160,00
ML-1420	Adresli flaşör	\$ 160,00
ML-1420.SCI	Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü	\$ 180,00
ML-1430	Adresli flaşörlü siren	\$ 180,00
ML-1430.SCI	Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü	\$ 200,00
ML-1440	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 140,00
ML-1440.SCI	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü	\$ 160,00
ML-1450	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 160,00
ML-1450.SCI	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü	\$ 180,00
ML-1460	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 180,00
ML-1460.SCI	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü	\$ 200,00
ML-1470	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 150,00
ML-1470.SCI	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü	\$ 170,00
ML-1480	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 170,00
ML-1480.SCI	Akıllı adresli sistem flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü	\$ 190,00
ML-1490	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 190,00
ML-1490.SCI	Akıllı adresli sistem flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü	\$ 210,00
ML-1710	Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil	\$ 70,00
ML-1710.SCI	Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir	\$ 90,00
ML-1730	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir	\$ 450,00
ML-1730.SCI	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü	\$ 470,00
MLY-0720	Buton için plastik perde	\$ 10,00
ML-0710	Buton koruyucu kapağı	\$ 7,00
MLY-0237	Plastik mühür, 1'li	\$ 1,00
MLY-0238	Plastik mühür, 5'li paket	\$ 5,00
MLY-0401	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör derin montaj kasası (IP65)	\$ 15,00
MLY-0402	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör dar montaj kasası (IP33)	\$ 5,00
ML-5200	Çevrim test cihazı	\$ 1.500,00

**BÖLÜM-18: Maxlogic Supervisor Enterprise Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı**

■ ML-1631.XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1631	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 1 adet santral için	\$ 5.000,00
ML-1631.4	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 4 adet santral için	\$ 6.000,00
ML-1631.8	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 8 adet santral için	\$ 8.000,00
ML-1631.16	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 16 adet santral için	\$ 10.000,00
ML-1631.32	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 32 adet santral için	\$ 12.000,00
ML-1631.64	Supervisor Enterprise grafiksel izleme ve yönetim yazılımı, 64 adet santral için	\$ 15.000,00
ML-1642	Superviewer Enterprise desktop için, 1 kullanıcı	\$ 4.000,00
ML-1642.10	Superviewer Enterprise desktop için, 10 kullanıcı	\$ 5.000,00
ML-1642.25	Superviewer Enterprise desktop için, 25 kullanıcı	\$ 6.000,00
ML-1642.50	Superviewer Enterprise desktop için, 50 kullanıcı	\$ 10.000,00
ML-1647	Superviewer Enterprise Graph desktop için, 1 kullanıcı	\$ 4.000,00
ML-1647.10	Superviewer Enterprise Graph desktop için, 10 kullanıcı	\$ 5.000,00
ML-1647.25	Superviewer Enterprise Graph desktop için, 25 kullanıcı	\$ 7.000,00
ML-1647.50	Superviewer Enterprise Graph desktop için, 50 kullanıcı	\$ 10.000,00

**BÖLÜM-19: Maxlogic Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı ve Opsiyonel Ürünleri**

■ ML-1632.XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1632.1	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1 adet panel için	\$ 9.000,00
ML-1632.4	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 4 adet panel için	\$ 12.000,00
ML-1632.8	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 8 adet panel için	\$ 18.000,00
ML-1632.16	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 16 adet panel için	\$ 24.000,00
ML-1632.32	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 32 adet panel için	\$ 30.000,00
ML-1632.64	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 64 adet panel için	\$ 36.000,00
ML-1632.128	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 128 adet panel için	\$ 48.000,00
ML-1632.256	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 256 adet panel için	\$ 72.000,00
ML-1632.512	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 512 adet panel için	\$ 120.000,00
ML-1632.1024	Supervisor Çevre Sistemler ile Entegre Grafiksel İzleme ve Yönetim Yazılımı, 1024 adet panel için	\$ 216.000,00
ML-1660	Supervisor yazılımı için yazılımı koruyucu donanım (USB Dongle)	\$ 1.000,00
ML-1641.10	Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 10 kullanıcı için	\$ 3.000,00
ML-1641.25	Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 25 kullanıcı için	\$ 5.000,00
ML-1641.50	Supervisor yazılımı için donanım network üzerinden uyarı yazılımı, 50 kullanıcı için	\$ 7.000,00
ML-1643	Superviewer Android için 1 kullanıcı	\$ 2.000,00
ML-1643.10	Superviewer Android yazılımı 10 kullanıcı	\$ 3.000,00
ML-1643.25	Superviewer Android yazılımı 25 kullanıcı	\$ 5.000,00
ML-1643.50	Superviewer Android yazılımı 50 kullanıcı	\$ 7.000,00
ML-1646.10	Superviewer Graph desktop için 10 kullanıcı	\$ 3.000,00
ML-1646.25	Superviewer Graph desktop için 25 kullanıcı	\$ 5.000,00
ML-1646.50	Superviewer Graph desktop için 50 kullanıcı	\$ 7.000,00

## BÖLÜM-20: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri



■ ML-221XX

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-22102	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 Bölge	\$ 475,00
ML-22104	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 Bölge	\$ 500,00
ML-22108	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 Bölge	\$ 600,00
ML-22116	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 Bölge	\$ 700,00

## BÖLÜM-21: Maxlogic Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri



■ ML-2228

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2222	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 2 Bölge	\$ 350,00
ML-2224	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 4 Bölge	\$ 375,00
ML-2228	Konvansiyonel Yangın Alarm Santrali, 8 Bölge	\$ 400,00

## BÖLÜM-22: Mavigard Tekrarlayıcı Panel ve Aksesuarlar



■ MGRP-64

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
MGRP-64	Tekrarlayıcı panel	\$ 600,00
ML-0314	Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı	\$ 750,00
MG-2610	MGRP-64 isim yükleme yazılımı	\$ 750,00

## BÖLÜM-23: Maxlogic Anahtarlama (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri



■ ML-0515

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0515	Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 5A, A tipi kutu içinde	\$ 550,00
ML-05110	Anahtarlama (SMPS) güç kaynağı, 10A, A tipi kutu içinde	\$ 950,00

## BÖLÜM-24: Maxlogic / Mavigard Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri



■ ML-2110 ■ ML-2130

■ ML-2140

■ MGR-2500

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2110	Optik duman dedektörü	\$ 28,00
ML-2120	Sabit sıcaklık dedektörü	\$ 24,00
ML-2130	Kombine sıcaklık dedektörü	\$ 24,00
ML-2140	Multisensör dedektörü	\$ 42,00
ML-2130BS	Konvansiyonel sistem BS sınıfı ısı dedektörü	\$ 48,00
MGR-2100	Optik duman dedektörü, röleli	\$ 28,00
MGR-2300	Kombine sıcaklık dedektörü, röleli	\$ 24,00
MGR-2400	Sabit sıcaklık dedektörü, röleli	\$ 24,00
MGR-2500	Multisensör dedektör, röleli	\$ 42,00

## BÖLÜM-25: Maxlogic Elektronik Siren, Flaşörlü Siren



■ ML-2410 ■ ML-2420

■ ML-2430

■ ML-2440 / ML-2450  
ML-2460 / ML-2470  
ML-2480 / ML-2490

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2410	Elektronik siren, kırmızı 24V DC	\$ 50,00
ML-2420	Elektronik flaşör	\$ 55,00
ML-2430	Flaşörlü elektronik siren, kırmızı 24V DC	\$ 65,00
ML-2440	Konvansiyonel siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 50,00
ML-2450	Konvansiyonel flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 55,00
ML-2460	Konvansiyonel flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)	\$ 65,00
ML-2470	Konvansiyonel siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 60,00
ML-2480	Konvansiyonel flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 65,00
ML-2490	Konvansiyonel flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)	\$ 75,00

## BÖLÜM-26: Maxlogic Konvansiyonel Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörleri



■ ML-2170

■ ML-2173 ■ ML-0174

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2170	Işın (beam) tipi duman dedektörü (Alıcı-verici dahil)	\$ 1.350,00
ML-2173	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 1.225,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li	\$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü	\$ 400,00



**BÖLÜM-27: Maxlogic / Mavigard Konvansiyonel Sistemler İçin Aksesuarlar ve Yedekler**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2710	Konvansiyonel sistem yangın alarm butonu, resetlenebilir	\$ 22,00
SMOKE SABRE 01-001	Smoke sabre duman dedektör test spreyi	(İngiliz Poundu) £ 150,00
ML-0140	Dedektör soketi	\$ 7,00
ML-0141	Buzzerlı dedektör soketi	\$ 32,00
ML-0143	UL dedektör soketi (6 inç)	\$ 14,00
ML-0144	Dedektör soketi (B sınıfı)	\$ 14,00
MG-3550	Mavigard dedektör soketi (MGR serisi için)	\$ 7,00
ML-0150	Asma tavan ünitesi	\$ 26,00
ML-0121	Sıva üstü montaj kutusu	\$ 39,00
MLY-0720	Buton için plastik perde	\$ 10,00
ML-0710	Buton koruyucu kapağı	\$ 7,00
MLY-0237	Plastik mühür, 1'li	\$ 1,00
MLY-0238	Plastik mühür, 5'li paket	\$ 5,00
MLY-0401	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör derin montaj kasası (IP65)	\$ 15,00
MLY-0402	Hava şartlarına dayanıklı siren & flaşör dar montaj kasası (IP33)	\$ 5,00

**BÖLÜM-28: Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santrali ve Aksesuarlar**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-322	Konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışı	\$ 800,00
ML-3313	Söndürme durum göstergesi ünitesi, sda & sbb	\$ 500,00
ML-3610	ML-322 için Ex Manager yazılımı	\$ 750,00

**BÖLÜM-29: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralleri İçin Aksesuarlar**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2710.MR	Söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu	\$ 65,00
ML-2710.ES	Söndürmeyi acil durdurma butonu	\$ 65,00
MG-5400	Yangın alarm zili, 6", 24V DC	\$ 40,00
ML-0710	Buton koruyucu kapağı	\$ 7,00
MLY-0237	Plastik mühür, 1'li	\$ 1,00
MLY-0238	Plastik mühür, 5'li paket	\$ 5,00

**BÖLÜM-30: MaviGard / Maxlogic Konvansiyonel Gaz Alarm Santralleri**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
MG-400	Gaz alarm santrali 4 kanallı	\$ 1.500,00
ML-4218	Gaz alarm santrali, 8 bölge, 16 röle çıkışı	\$ 1.000,00

**BÖLÜM-31: MaviGard GDR / GD2R / TGDR Serisi Konvansiyonel Gaz Dedektörleri**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
GDR-1224L	LPG (bütan+propan) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı	\$ 60,00
GDR-1224M	Metan (doğalgaz) dedektörü, 12/24V DC, röle çıkışlı	\$ 60,00
GDR-220L	LPG (bütan+propan) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı	\$ 60,00
GDR-220M	Metan (doğalgaz) dedektörü, 230V AC, röle çıkışlı	\$ 60,00
GD2R-12EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 12V DC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	\$ 120,00
GD2R-24EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 24V DC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	\$ 120,00
GD2R-220EC	Karbonmonoksit gaz dedektörü (CO), 230V AC, 2 alarm seviyesi çıkışlı, elektrokimyasal	\$ 130,00
TGDR-1224M	Tavan tipi doğalgaz (metan) dedektörü, 12/24V DC, röleli	\$ 60,00
ML-0120	Sıva üstü bağlantı kutusu	\$ 15,00

## Marin Serisi Ürünler

Bu bölümde yer alan ürünlerimiz; Rus Loydu ve/veya Türk Loydu tip onay sertifikasına sahiptir.  
"Russian Maritime Register of Shipping/Tip Onay Sertifikası" IACS üyesi olan 12 ülke bandıralı tüm deniz taşıtlarında geçerlidir.  
\* İşaretili ürünlerimiz Türk Loydu sertifikasına da sahiptir.

### BÖLÜM-32: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1230.N/M	Yangın alarm santrali, çevrimsiz, network	\$ 2.625,00*
ML-1231/M	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres	\$ 2.625,00
ML-1232/M	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres	\$ 3.750,00*
ML-1233/M	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres	\$ 4.875,00
ML-1234/M	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres	\$ 6.000,00*
ML-1235/M	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres	\$ 7.125,00
ML-1236/M	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres	\$ 8.250,00*
ML-1237/M	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres	\$ 9.375,00
ML-1238/M	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres	\$ 10.500,00*

### BÖLÜM-33: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri, 8 Çevrime Kadar, Printerli

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1241.P/M	Yangın alarm santrali, 1 çevrim, 127 adres, printer	\$ 4.875,00
ML-1242.P/M	Yangın alarm santrali, 2 çevrim, 254 adres, printer	\$ 6.000,00*
ML-1243.P/M	Yangın alarm santrali, 3 çevrim, 381 adres, printer	\$ 7.125,00
ML-1244.P/M	Yangın alarm santrali, 4 çevrim, 508 adres, printer	\$ 8.250,00*
ML-1245.P/M	Yangın alarm santrali, 5 çevrim, 635 adres, printer	\$ 9.375,00
ML-1246.P/M	Yangın alarm santrali, 6 çevrim, 762 adres, printer	\$ 10.500,00*
ML-1247.P/M	Yangın alarm santrali, 7 çevrim, 889 adres, printer	\$ 11.625,00
ML-1248.P/M	Yangın alarm santrali, 8 çevrim, 1016 adres, printer	\$ 12.750,00*

### BÖLÜM-34: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Duman Damperi Kontrol Panelleri

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1353/M	16'lı I/O paneli (8 giriş / 8 çıkış)	\$ 1.875,00*
ML-1354/M	16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli	\$ 2.025,00
ML-1355/M	16'lı I/O modülü (8 giriş / 8 çıkış) duman damperi kontrol paneli, toggle switch kartlı	\$ 2.175,00*

### BÖLÜM-35: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Sistem GCU (Gateway Control Unit) Paneli

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1207.C/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, TCP/IP modülü dahil	\$ 4.500,00
ML-1207.G/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, GPRS modülü dahil	\$ 4.875,00
ML-1207.K/M	GCU paneli, 3A güç kaynağı dahil, B tipi kutu içinde, RS-232/RS-485 modülü dahil	\$ 4.500,00

### BÖLÜM-36: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1110/M	Optik duman dedektörü	\$ 90,00*
ML-1130/M	Sıcaklık dedektörü	\$ 90,00*
ML-1140/M	Multisensör dedektörü	\$ 135,00*
ML-1110.SCI/M	Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 105,00*
ML-1130.SCI/M	Sıcaklık dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 105,00*
ML-1140.SCI/M	Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 150,00*

### BÖLÜM-37: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörü

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1170/M	Işın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 2.437,50*
ML-1170.SCI/M	Işın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü (alıcı-verici dahil)	\$ 2.475,00
ML-1173/M	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 2.250,00
ML-1173.SCI/M	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü, kısa devre izolatörlü	\$ 2.288,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li	\$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü	\$ 400,00

### BÖLÜM-38: Maxlogic Marin Serisi Anahtarlamalı (SMPS) Güç Kaynağı Üniteleri

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0515/M	Anahtarlamalı güç kaynağı, 5 Amper	\$ 825,00*
ML-05110/M	Anahtarlamalı güç kaynağı, 10 Amper	\$ 1.425,00*

**BÖLÜM-39: Maxlogic Marin Serisi Anons/Alarm Matrix Paneli ve 7" TFT Mimik Panel**

■ ML-5020/M

■ ML-1280/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-5020/M	Anons / Alarm matrix paneli, 19", 3U rack yapısında, anons güç modülü ve anons çıkış modülü dahil, temel model	\$ 5.250,00
ML-1280/M	7" TFT mimik panel	\$ 5.250,00

**BÖLÜM-40: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

■ ML-1101/M

■ ML-1102/M

■ ML-0140/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1101/M	Çevrimden beslemeli soket altı siren	\$ 112,50 *
ML-1102/M	Çevrimden beslemeli soket altı flaşörlü siren	\$ 150,00 *
ML-0140/M	Dedektör soketi	\$ 10,50 *
ML-0141/M	Buzzerlı soket	\$ 48,00
ML-0150/M	Asma tavan ünitesi	\$ 39,00
ML-0121/M	Sıva üstü montaj kutusu, maxlogic & mavigard yangın dedektörleri için	\$ 58,50 *
ML-0120/M	Sıva üstü bağlantı kutusu	\$ 22,50

**BÖLÜM-41: Maxlogic / Mavigard Marin Serisi Akıllı Adresli Giriş/Çıkış ve Röle Kontrol Modülleri**

■ ML-1363.SCI/M

■ ML-1366.SCI/M

■ ML-1373.SCI/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1361/M	Röle kontrol modülü, 1 çıkış	\$ 187,50
ML-1361.SCI/M	Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü	\$ 225,00 *
ML-1362/M	Kontak izleme modülü, 1 giriş	\$ 187,50
ML-1362.SCI/M	Kontak izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü	\$ 225,00
ML-1363/M	2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	\$ 375,00
ML-1363.SCI/M	2/1 I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 412,50
ML-1366/M	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış)	\$ 450,00
ML-1366.SCI/M	4/2 I/O modülü (4 giriş / 2 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 525,00
ML-1371/M	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı	\$ 225,00
ML-1371.SCI/M	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü	\$ 262,50
ML-1372/M	Bölge denetim modülü, 1 girişli	\$ 225,00
ML-1372.SCI/M	Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü	\$ 262,50
ML-1373/M	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış)	\$ 450,00
ML-1373.SCI/M	3'lü I/O modülü (2 giriş / 1 çıkış), kısa devre izolatörlü	\$ 525,00
ML-1380/M	Kısa devre izolatör modülü	\$ 112,50
MG-6700/M	Röle kontrol modülü, 250V, 8A	\$ 375,00 *

**BÖLÜM-42: Maxlogic Marin Serisi Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri İçin Aksesuarlar**

■ ML-1710/M ■ ML-1730/M

■ ML-1410/M ■ ML-1430/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-1410/M	Adresli siren	\$ 210,00
ML-1410.SCI/M	Adresli siren, kısa devre izolatörlü	\$ 240,00
ML-1420/M	Adresli flaşör	\$ 240,00
ML-1420.SCI/M	Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü	\$ 270,00
ML-1430/M	Adresli flaşörlü siren	\$ 270,00
ML-1430.SCI/M	Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü	\$ 300,00
ML-1710/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, resetlenebilir, montaj kasası dahil	\$ 105,00
ML-1730/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir	\$ 675,00
ML-1710.SCI/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, kısa devre izolatörlü, resetlenebilir	\$ 135,00
ML-1730.SCI/M	Adreslenebilir yangın alarm butonu, hava şartlarına dayanıklı (IP67), resetlenebilir, kısa devre izolatörlü	\$ 705,00

**BÖLÜM-43: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Santralleri ve Siren Genişleme Paneli**

■ ML-22116/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-22102/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 2 bölge	\$ 712,50 *
ML-22104/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 4 bölge	\$ 750,00 *
ML-22108/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 8 bölge	\$ 900,00 *
ML-22116/M	Konvansiyonel yangın alarm santrali, 16 bölge	\$ 1.050,00 *
MGRP-64/M	Tekrarlayıcı panel	\$ 900,00 *
ML-0314/M	Siren genişleme paneli, 4 çıkışlı	\$ 1.125,00

**BÖLÜM-44: Maxlogic / Mavigard Marin Serisi Konvansiyonel Standard Yangın Algılama Dedektörleri**

■ ML-2110/M

■ ML-2140/M

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2110/M	Optik duman dedektörü	\$ 42,00 *
ML-2120/M	Sabit sıcaklık dedektörü	\$ 36,00 *
ML-2130/M	Kombine sıcaklık dedektörü	\$ 36,00 *
ML-2140/M	Multisensör dedektörü	\$ 63,00 *
MGR-2100/M	Optik duman dedektörü, röleli	\$ 42,00 *
MGR-2300/M	Kombine sıcaklık dedektörü, röleli	\$ 36,00 *
MGR-2400/M	Sabit sıcaklık dedektörü, röleli	\$ 36,00 *
MGR-2500/M	Multisensör dedektör, röleli	\$ 63,00 *

**BÖLÜM-45: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Işın (Beam) Tipi Duman Dedektörleri**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2170/M	Işın (beam) tipi duman dedektörü (alıcı-verici dahil)	\$ 2.025,00 *
ML-2173/M	Reflektörlü ışın (beam) tipi duman dedektörü	\$ 1.838,00
ML-0171	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 1'li	\$ 100,00
ML-0174	Işın (beam) tipi duman dedektörü reflektörü, 4'lü	\$ 400,00

**BÖLÜM-46: Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Algılama Dedektörleri İçin Aksesuarlar**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-0140/M	Dedektör soketi	\$ 10,50 *
ML-0150/M	Asma tavan ünitesi	\$ 39,00
ML-0121/M	Sıva üstü montaj kutusu, maxlogic & mavigard yangın dedektörleri için	\$ 58,50 *

**BÖLÜM-47: Maxlogic Marin Serisi Elektronik Siren, Flaşörlü Siren, Buton**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-2410/M	Elektronik siren, kırmızı, 24V DC	\$ 75,00
ML-2420/M	Elektronik flaşör	\$ 82,50
ML-2430/M	Elektronik flaşörlü siren, kırmızı, 24V DC	\$ 97,50
ML-2710/M	Konvansiyonel yangın alarm butonu, resetlenebilir	\$ 33,00

**BÖLÜM-48: MaviGard / Maxlogic Marin Serisi Konvansiyonel Yangın Söndürme Santralleri ve Aksesuarlar**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
ML-322/M	Konvansiyonel yangın söndürme santrali, 4 algılama bölgesi, 1 söndürme çıkışı	\$ 1.200,00 *
ML-3313/M	Söndürme durum gösterge ünitesi, sda & sbb	\$ 750,00 *
ML-2710.MR/M	Söndürmeyi el ile serbest bırakma butonu	\$ 97,50
ML-2710.ES/M	Söndürmeyi acil durdurma butonu	\$ 97,50
MG-5400/M	Yangın alarm zili, 6", 24V DC	\$ 60,00 *

**BÖLÜM-49: MaviGard Marin Serisi Gaz Alarm Santrali, 4 Kanallı**

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Birim Fiyat
MG-400/M	Gaz alarm santrali, 4 kanallı	\$ 2.250,00

[www.mavili.com.tr](http://www.mavili.com.tr)

Bizi Takip Edin...

